

承認番号	21900DX00444000
承認年月	2007年 3月
販売開始	2007年 3月

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

外皮消毒剤

指定医薬部外品

消毒用エタノール MIX 「カネイチ」

貯 法：室温保存
使用期限：3年
(容器等に最終年月表示)

ETHANOL MIX 「KANEICHI」 FOR DISINFECTION

- 【特徴】
- (1) 速乾性で、べたつき等が残りません。
 - (2) エタノール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
 - (3) エタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- (1) 次の人は使用しないこと。
患部が広範囲の人。深い傷やひどいやけどの人。
- (2) 次の部位には使用しないこと。
損傷のある手指・皮膚・口唇等の粘膜の部分、目の周り（局所刺激作用があります）。



相談すること

- (1) 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 1. 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 2. 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
 3. 医師の治療を受けている人。
- (2) 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 1. 本剤の使用後又は使用中に、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合。
 2. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【成分】本品は、エタノール 76.9～81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノールを含む。

【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】塗擦又は脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ること。
- (2) 本剤は希釈せず原液のまま使用すること。
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。
- (4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には直ちに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (6) 同じ部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 本剤はアルコールを含有しているため、床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。
- (5) 火気を近づけないこと。
- (6) 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。

【包装】100mL、500mL、5L、10L、16L

【梱包】100mL×100本入、500mL×20本入、500mL（スプレー付）×10本入、5L×3本入、10L×2本入、16L×1本入

【消費者相談窓口】兼一薬品工業株式会社 医薬情報室 〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号
TEL 06(6471)3548 FAX 06(6471)5659

【製造販売元】兼一薬品工業株式会社 〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号