



指定医薬部外品

速乾性擦り込み式手指消毒剤

カネパスエコ

KANEPAS ECO



- 🐾 600mLの大容量
- 🐾 刺激が少なく手にやさしい
- 🐾 広い微生物に殺菌効果
- 🐾 非危険物で保管がしやすい
- 🐾 小さくたためるエコボトル
- 🐾 気軽に環境保全に取り組める
- 🐾 プラスチック使用量を

約67%削減※当社同種製品比較



取り扱いやすい
紙パックボトル

たたむとボクたちに
あえるにゃ!

インフルエンザ
コロナ対策に

手にやさしく
つづく効果

捨てるときに
ポンプを外してたためる
たたんでかさばらない



指定医薬部外品

非危険物

速乾性擦り込み式手指消毒剤

承認番号

22300DZX00632000

販売開始

2023年2月

カネパスエコ

販売名:カネパスライトA

貯法: 密栓し、火気を避け、
室温で保存すること。

成分

本品100mL中、ベンザルコニウム塩化物0.05gを含有する。
添加物としてエタノール、グリセリン及びアラントインを含む。

効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量

そのまま手指に塗布又は塗擦

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を守ること。
- (2)本剤は希釈せず原液のまま使用すること。
- (3)血液や汚物等が付着している場合には、石ケンでよく洗浄してから使用すること。
- (4)同じ部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- (5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には直ちに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (7)外用にのみ使用し、内服しないこと。

保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手の届かない所に保管すること。
- (2)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (3)直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- (4)塗装された物等に使用した場合、色が落ちる恐れがあります。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。
- (6)火気を近づけないこと。

カネパスエコの消毒効果 (in vitro試験)

殺菌効力試験を行った結果、細菌・真菌に対して15秒以内に殺菌した。

ウイルス不活化効果試験を実使用を想定した条件下で行った結果、ウイルス不活化率99.9%以上が確認された。

供試菌		殺菌時間
グラム陽性菌	黄色ブドウ球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC12732)	15秒以内
グラム陰性菌	大腸菌 (<i>Escherichia coli</i> NBRC3972)	15秒以内
	緑膿菌 (<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NBRC3452)	15秒以内
	腐敗菌 (<i>Proteus hauseri</i> NBRC3851)	15秒以内
	肺炎桿菌 (<i>Klebsiella pneumoniae</i> NBRC14940)	15秒以内
真菌	カンジダ菌 (<i>Candida albicans</i> ATCC10231)	15秒以内

(アース環境サービス株式会社総合分析センター-西日本)

供試ウイルス		不活化率(%) [作用時間]
ウイルス	新型コロナウイルス (オミクロン株)	>99.8 [30秒]
	インフルエンザウイルス (H1N1 Iowa株)	99.9 [30秒]

(株式会社環境衛生研究所)

23.03

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人には使用しないこと。
患部が広範囲の人、深い傷やひどいやけどの人。
2. 次の部位には使用しないこと。
損傷のある手指・皮膚、口唇等の粘膜の部分、目の周り(局所刺激作用があります)。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

包装・梱包

600mLポンプ付(15本入)、600mL付替用(15本入)

JANコード

600mLポンプ付	600mL付替用
 4 987556 234119	 4 987556 234126

KANEICHI 製造販売元・お問い合わせ先

兼一薬品工業株式会社

〒555-0033

大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号

TEL:06-6471-3548 FAX:06-6471-5659

E-mail:webmaster@kaneichiyk.co.jp

HP:http://www.kaneichiyk.co.jp/

(株)兼一薬品工業株式会社