承認番号 22700DZX01734 承認年月 2015年10月 販売開始 2015年10月

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

指定医薬部外品

外皮消毒剤

速乾性擦り込み式手指消毒剤

カネパス VD

貯 法:室温保存 使用期限:3年 (容器等に最終年月表示)

KANEPAS VD

火気厳禁 第4類アルコール類

水溶性 危険等級Ⅱ

【特徴】(1) ノロウイルスなどのノンエンベロープウイルスを含む各種ウイルス・真菌・細菌など広範囲な微生物に対して、迅速な消毒効果を発揮します。

- (2) ヒアルロン酸等の手荒れ防止剤を4剤配合しているため、手指に優しく、べたつき感の少ない消毒剤です。
- (3) 速乾性であるので、タオルもいらない、緊急対応に適しています。

/ 使用上の注意

X

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

(1) 次の人は使用しないこと。

患部が広範囲の人。深い傷やひどいやけどの人。

(2) 次の部位には使用しないこと。

損傷のある手指・皮膚・口唇等の粘膜の部分、目の周り (局所刺激作用があります)。

相談すること

- (1) 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 1. 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 2. 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - 3. 医師の治療を受けている人。
- (2) 次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 1. 本剤の使用中又は使用後に、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合。
- 【成 分】有効成分としてエタノール(C2H6O)76.9~81.4vol%、添加物として、グリセリン、クエン酸水和物、ミリスチン酸イソプロピル、N・ヤシ油脂肪酸アシル・L・アルギニンエチル・D L・ピロリドンカルボン酸塩、硫酸亜鉛水和物、ヒアルロン酸ナトリウムを含む。

【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】そのまま手指に塗布又は塗擦

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ること。
- (2) 本剤は希釈せず原液のまま使用すること。
- (3) 血液や汚物等が付着している場合には、石ケンで良く洗浄してから使用すること。
- (4) 同じ部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- (5) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (6) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には直ちに水又はぬるま湯で洗うこと。 なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (7) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (3) 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- (4) 本剤はアルコールを含有しているため、床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。
- (5) 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。
- (6) 火気を近づけないこと。

【包 装】300mL、500mL、1000mL、5L

【梱 包】300mL(ポンプ付)×10本入、500mL(ポンプ付)×10本入、1000mL(ポンプ付)×10本入、5L×3本入 【製造販売・お問合せ先】兼一薬品工業株式会社 〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号

TEL 06(6471)3548 FAX 06(6471)5659